



# नया महिंद्रा e-ALFA+

देश का e-रिक्शा

नई  
150 Ah की बैटरी



नई  
PMSM मोटर  
जो दे ज़्यादा पावर



लम्बी रेंज

100 km+\*



**18** महीने की  
वारंटी  
जो दे मन की शांति

## नए e-अल्फा का पावरफुल परफॉर्मेंस

**1.95 kW** पीक पावर वाली नई PMSM मोटर जो दे ज़्यादा भार लेने की क्षमता



**26.9 Nm** का टॉर्क जिससे मिले बेहतर पिक-अप.



**5 डिग्री** की ग्रेडेबिलिटी जिससे मिले चढ़ाई पर चलने की क्षमता



नई **150 Ah** की दमदार बैटरी



**18 A** का ऑफ बोर्ड चार्जर जो करे बेहतर चार्जिंग

## नए e-अल्फा की लम्बी रेंज

**100+ km\*** की रेंज जिससे मिले लंबी दूरी तक जाने की क्षमता और ज़्यादा कमाई



**3 ड्राइविंग मोड्स** जिनसे मिले लो, मीडियम और हाई स्पीड, ज़्यादा टर्न-अराउंड टाइम और ज़्यादा अर्निंग.



## नए e-अल्फा में है महिंद्रा का भरौसा

**18** महीने की वारंटी

गाड़ी, बैटरी और चार्जर पर जो मेंटेनेंस का खर्च करे कम

**₹10** लाख तक का दुर्घटना बीमा

ड्राइवर के लिए जो दे मन की शांति

## नए e-अल्फा जो दे सेफ्टी

**132 mm** का ग्राउंड क्लियरेंस जिससे मिले वाहन को ज़्यादा स्थिरता



**2168 mm** का चौड़ा व्हील बेस जिससे मिले बेहतर बैलेंस

बेहतरीन सुरक्षा के लिए आधुनिक **रिवशा डिज़ाइन**



**कुशन सीट्स** जिससे पैसेंजर-ड्राइवर को मिले ज़्यादा कंफ़र्ट



**स्प्रिंग मेटल बॉडी** और चेसिस जिससे मिले बेस्ट-इन-क्लास सेफ्टी




बेहतर सुरक्षा के लिए पावरफुल **ब्रेक्स और सस्पेंशन**

## नए e-अल्फा की अन्य विशेषताएँ

**केबिन लाइट** जो दे केबिन के अंदर पर्याप्त प्रकाश



**जैक** की सुविधा साथ में मिले



**12 V** का इलेक्ट्रिसिटी आउटलेट जो दे फोन चार्जिंग और म्यूज़िक सिस्टम की सुविधा

	प्रकार	ई-रिक्शा (ई-अल्फा प्लस)
विनिर्धारण	वाहन श्रेणी	ई-रिक्शा
	बैठने की क्षमता	D+4
	वाहन की ऊंचाई (mm)	1765
	वाहन की लंबाई (mm)	2780
	वाहन की चौड़ाई (mm)	995
	व्हील बेस (mm)	2168
	ग्राउंड क्लियरेंस (mm) खाली	132
	ग्राउंड क्लियरेंस (mm) भरा हुआ	127
	व्हील ट्रैक (mm)	880
	टर्निंग रेडियस	3500
	अधिकतम GVW (kg)	816
	वाहन का कर्ब वजन (kg)	436
	मोटर	"परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर (PMSM 1.2 kW मोटर)"
	अधिकतम स्पीड (km/h)	25
	टिपिकल ड्राइविंग रेंज (RWUP) (km)*	100
	चार्जिंग टाइम (h)	10-12
	पीक पावर - kW	1.95 kW @ 2600 r/min
	अधिकतम टॉर्क - Nm	26.9 Nm @200 r/min
	टायर का प्रकार	TT (ट्यूब प्रकार)
	टायर - फ्रंट	4.50 x 10 - 8PR, टायर रिम - 3.5B x 10
	टायर - रियर	90/90 -12- 64B रिम - 2.15 x 12
	ट्रान्समिशन का प्रकार	कॉन्स्टैंट मैश
	सस्पेंशन फ्रंट	एकीकृत कॉइल स्प्रिंग और डैम्पर के साथ लीडिंग लिंक
	सस्पेंशन रियर	लीफ स्प्रिंग्स और डैम्पर के साथ रिजिड एक्सल
	ब्रेक्स - फ्रंट	हैंड लीवर ऑपरेटेड (ड्रम)
	ब्रेक्स - रियर	फुट पैडल ऑपरेटेड, लिंकेज टाइप (ड्रम)
बैटरी टाइप, क्षमता	लीड एसिड, 150 Ah	
ग्रेडिबिलिटी (अधिकतम) - डिग्री	5	
ड्राइविंग मोड्स (फॉरवर्ड, रिवर्स)	F, R	
गति के लिए मोड	L,M,H	
स्पर व्हील प्रविशन	हां	
18 A ऑफ बोर्ड चार्जर	हां	
केबिन लैंप	हां	
12 V सॉकेट	हां	
वारंटी	चार्जर वारंटी	18 महीने
	बैटरी वारंटी	18 महीने
	वाहन की वारंटी वर्षों में	18 महीने

\*वाहन की रेंज ड्राइविंग परिस्थितियों पर निर्भर है. नियम व शर्तें लागू.



दिखायी गई एक्सेसरीज़ स्टैण्डर्ड इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं हैं. "लगातार सुधार" की नीति के तहत, हमारे पास डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस को बिना किसी लायबिलिटी स्वीकार किए, संशोधित करने का पूरा अधिकार है. हमारे पास बिना किसी बाध्यता या पूर्व सूचना के, हमारे मॉडल्स में किसी भी फीचर को जोड़ने या हटाने का पूरा अधिकार है.