

మెటల్ లోని దమ్ము
దేశపు
NO.1*
e-ఆటోట్రో

ఎంచుకోండి ఎలక్ట్రిక్ ఎంచుకోండి Treo



150 km[#]₀
రేంజ్



10.24 kWh
బెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ



55 km/h₀
టాప్ స్పీడ్



2769 mm₀
సువీరియార్ వాహనపు పొడవు



5 సంవత్సరాల
వారంటే

Treo: పేరే చాలు!



మనిషికానీ, కంపనీ కానీ- లీదర్ ఊరికి అలాగే అవరు. దానికి సమయం పడుతుంది. నిరంతరంగా, ఏదో కొత్తది లేదా ఏదో మేలైనది చేసి చూపించాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కనక మహింద్రా వాళ్ళ సంగతి మాట్లాడితే, వీరిని ఎలెక్ట్రిక్ తృపీలర్ సెక్షన్ కి లీదర్ అని అంటారు; దీనికి అన్నిటికన్నా పెద్ద సాక్షం వేలాది కస్టమ్ విశ్వాసం". క్రీస్తు శకం 2018లో దేశంలోని మొదటి e-ఆటోని కూడా మహింద్రాయ్ నిర్మించింది, దాని పేరు **Treo**. అదే **Treo** మారుతున్న కాలంతోపాటు అప్ప గ్రీడ్ అపుతూ వచ్చింది, ఇంకా దేశపు నం. 1* e-ఆటో అయింది. మహింద్రా కేవలం దేశపు నం. 1 e-ఆటోని మాత్రమే తయారు చెయ్యలేదు. పట్టిక ట్రాన్స్ పార్క్ బిజినెస్ కి ఒక కొత్త దిశ, ఒక కొత్త అభిమతాన్ని ఇచ్చింది మరియు ఈ ప్రాంద్ము కేటగిరిని ఎలక్ట్రిషిప్ చేసింది. దీని తర్వాత, కార్బో మరియు ప్యానెంజర్ కేటగిరిలో **Treo** యొక్క ఎన్నో మేలైన మోదల్స్ లాంచ్ అయ్యాయి మరియు ఎంతో సఫలం చెందాయి.




తర్వాతి కొన్సెషన్లోనే **Treo** వేలాది ప్రజల జీవితాలను మార్చేసింది. కానీ ఇంతగా మార్చేసిందుకై, తను కూడా మారవలసి వస్తుంది. మరి అందుకే, కస్టమ్ అవసరాల లెక్కనిబట్టి, **Treo** తనని నిరంతరంగా అప్ గ్రేడ్ చేస్తూ వచ్చింది మరియు సంతృప్తులైన కస్టమ్ నంబ్యు పెరుగుతూ వచ్చింది.

కానీ, సంతృప్తి దెంది ఆగిపోవడం అనేది మహీంద్రా పరంపర కానేకాదు. మరి అందుకనే అదే అద్యుతమైన **Treo** వచ్చింది మెటల్ బాడీలో. టొక్కులజీ, స్నేహితి, బ్యాటరీ మరియు రేంజ్ విసయంలో అయితే మొదటినుంచే ముందుంది. కానీ దీని మెటల్ బాడీ దీనిని మరింత ఎక్కువ స్థాంగ్ మరియు స్నైక్రిప్ట్ చేసింది. ప్రజల లైఫ్ సైలుని మేలు నుంచి మరింత మేలుగా తయారుచేసే **Treo** యొక్క అద్యుతమైన ప్రయాణం ఇప్పుడు మరింత ఎక్కువ వేగాన్ని పుంజుకోబోతాంది. ఎందుకంటే, నమర్చున్నాం కొత్త మహీంద్రా **Treo** మెటల్ బాడీలో. రండి తెలుసుకుండాం ఈ అనమానమైన సఫలమైన ఆటో లోని విశేషతలను.

T

తో టిక్కాలజీ మరియు పరావ్రమ్

- **10.24 kWh**ల శక్తివంతమైన బాటురీ*
- **55 km/h** ల టాప్ స్పీడ్ తో లభిస్తుంది వేగమైన టర్మినల్ అరోండ్
- కేవలం **4 h 30 min ± 10 min**లో
అయిపోతుంది పుల్ ఫార్ట్
- **8 kW**ల పీక్ పవర్
- **42 Nm**ల పీక్ టార్చు
- అఫ్-బోర్డ్ ఫార్మర్, దీనిలో ఉంది **3 సంవత్సరాల**
వారంటే మరియు IP67 సురక్షత
(*బాటురీ AIS156 యొక్క సురక్షత
ప్రమాణాతలను పూర్తి చేస్తుంది)





- డస్ట్ మరియు వాటర్ పూఫ్
- IP67 రేటిడ్ మోటర్

Rతో రేంజ్

- **150 km[#]**ల టీపికల్ షైఫింగ్ రేంజ్
దొరుకుతుంది కేవలం ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తు
- **167 km[#]**ల శాటిన్ షైఫ్ రేంజ్, ఇది
షైఫింగ్ స్థితిపై అధారపడి ఉంటుంది

- షైఫర్ అవసరాన్నిబట్టి, పర్మార్కెన్సు లభిస్తుంది
- ఎకానమీ మోడ్ లో లభిస్తుంది మేలైన రేంజ్
- బూస్ట్ మోడ్ లో లభిస్తుంది మేలైన పర్మార్కెన్సు




E తో ఈజ్ రైడ్ మరియు కంఫర్ట్



- 2073 mmల కేటగ్రియిలో అన్నిటికన్నా పొదుగైన వీల్ బెన్, దీనితో లభిస్తుంది ఎక్కువ స్థిరత్వం మరియు లెగ్ రూమ్
- హింగా పోల్చుకోవాలి అసిస్టెంట్ ఎక్కుడులో డైవింగుని చేస్తుంది సులువుగా



- విశాలమైన సంపూర్ణ కొలతల (2769 mm x 1350 mm x 1750 mm) తో వెహికల్ కి లభిస్తుంది స్థిరత్వం
- డైవర్ మరియు ప్లాసెంజర్ కి లభిస్తుంది బెస్ట్- ఇన్- క్లాస్ లెగ్ మరియు పోల్చుకోవాలి రూమ్
- 142 mmల గ్రౌండ్ ఫ్లైయర్స్ (ఖాళీ బండి యొక్క స్థితిలో)
- 2.9 mల టర్బోగెంగ్ రేడియస్
- స్వీర్ వీల్ మరియు జాక్ ల సదుపాయం లభ్యం
- రోడ్ స్టేషన్ అసిస్టెంట్ చేస్తుంది మీకు సాయం ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా
- భోతిక నష్టాల ప్రమాదం తక్కువ మరియు ప్రయాణం సురక్షితం
- ఎక్కువ వెలుతురున్న క్యాబిన్ లైట్, ఇది నైట్- డైవింగుని చాలా సులువుగా చేస్తుంది
- లైట్ వెయిట్ స్టోర్ స్టేషన్, ఇది తక్కువ బరువుతో ఎక్కువ దృఢత్వాన్ని ఇస్తుంది
- స్టోంగ్ మెటల్ బాడీ, దీనిలో లభిస్తుంది మరింత ఎక్కువ దృఢత్వం



• 12° L గ్రేడబిలిటీతో ప్రతి ఎత్తు/ ఎక్జదమూ సులువుగా ఉంటుంది



O తో OPECO అంటే సేవింగ్



- CNG తో పోలిస్ట్, ప్రతి ఏడూ ₹ 1.2 లక్షల## వరకు ఆదా
- 5 సంవత్సరాలలో ₹ 6 లక్షల ఆదా##
- 5 సంవత్సరాలు /120000 kmల వారంటీ

(**గణన వ్రీస్తుత ఇంధన వినిమయం మరియు రోడ్ వారిగా 175 km నడవదంపై అధారంగా, వురుతులు, సెబంధసులు వర్తిస్తాయి.)

సాంకేతిక వివరాలు	 Treo	 Treo Plus
వెహికల్ కెటగీరీ	L5 M	L5 M
సిటోగీ కెపాసిటీ	D + 3 సీట్లు	D + 3 సీట్లు
వెహికల్ రూఫ్ టైప్	వదర్ రజస్టోట్ ఫ్లైక్ కాష్టింగ్	వదర్ రజస్టోట్ ఫ్లైక్ కాష్టింగ్
వెహికల్ కొలతలు మరియు బయట		
కొలతలు - చొడవు X వెడల్పు X ఎత్తు - mm	2769 X 1350 X 1750	2769 X 1350 X 1750
వీల్ లైన్ - గాగా	2073	2073
గ్రాండ్ క్లియర్ నెన్ - mm (ఉన్ లెడ్స్)	142	142
టర్మింగ్ రెడియన్ - m	2.9	2.9
వెహికల్ GVW - kg ($\pm 1.5\%$ అరిషం)	698	720
పర్యార్క్షన్		
టాప్ స్పీడ్ - km/h	55	55
సర్పిండ్ రెంజ్ - km	139	167
టిప్పికల్ ట్రైపింగ్ రెంజ్ - km	110	150
గ్రేడబిలిటీ - డిగ్రీ	12	12
బ్యాటరీ		
బ్యాటరీ టైప్, వార్క్షైప్ - V	లిథియం-అయాన్, 48	లిథియం-అయాన్, 48
బ్యాటరీ కెపాసిటీ (ఇన్ స్టాట్) - kWh	7.4	10.24
స్థాండర్డ్ కండిషన్ థార్మింగ్ సమయం	3 h 50 min \pm 10 min	4 h 30 min \pm 10 min
డ్రైవ్ ప్రోఫీల్		
ప్రీకపవర్ - kW	8	8
ప్రీక టార్టీ - Nm	42	42
సస్పెన్షన్ మరియు బైక్స్		
సస్పెన్షన్ - ప్లంట్	ప్లాటిక్ స్పీంగ్ + ప్రైంట్ పోక్ అబ్సార్టర్ + ద్యూంపెనర్	
సస్పెన్షన్ - రియర్	లీఫ్ స్పీంగ్ మరియు ప్రైంట్ ద్యూంపెనర్ తో, రిజిడ్ అప్సోల్	
బైక్స్ - ప్లంట్ / రియర్	ప్రైంట్ ప్రోఫీల్	
బ్రెండ్		
తుంట్ మరియు రియర్	3.75-12 4PR 66E	3.75-12 4PR 66E
వారంటీ	5 సంవత్సరాలు/120000 km	5 సంవత్సరాలు/120000 km

వీచర్స్	 Treo	 Treo Plus
విండ్ స్క్రూ మరియు బైప్లాంగ్ సిస్టం	✓	✓
స్నైర్ వీల్ ప్రావిజన్	✓	✓
షైనింగ్ మార్ఫమం - FNR (ప్రార్మ్, నూత్రల్, రివర్స్)	✓	✓
ఎకానమీ మరియు బొస్ట్ మార్ఫమం	✓	✓
టాకబుల్ ర్ఫ్వ్ బాక్స్	✓	✓
12 V సాకెల్	✓	✓
టోమాట్రిక్ యూనిట్ మరియు GPS	✓	✓
15 A ఆఫ్-బోర్డ్ ఫార్మర్	✓	✓
పోజిషన్ ఇండికేటర్	✓	✓
కాస్టిన్ లైట్ మరియు జాక్	✓	✓



*వాహనము దేఖానిటి (Apr 23-Mar 24). **ప్రమాదిత్ సర్క్యూడ్ రెంజ్ 167 km ఇది రియల్ పట్టి రెంజ్ డ్రైవర్ క్లిప్పు అధారమి ఉంటాడి. ***CNG వాహనము వారిను పరిశుభ సిబంధించలు వేర్పాశాయి.

మాయాలేన్ లక్ష్మిస్టీల్ స్టోర్స్ బాగ్గు ఉన్ని. మా ఉత్సాహమును విరాళములు మార్పించరాలనే మా వాలీస్ దృష్టి, ముందు సాఫ్ట్ క్లియర్ మరియు వాయవమై ఖాద్యజస్తి వ్యవసాయమును చేసి దీర్ఘమాయి వ్యవసాయములు ఉండి ఉంటాము ముందు కోట్ల లేకండాను మరియు లుపువంటి ఖాద్యజస్తి వ్యవసాయమును చేసి నొర్చుకొని వేసి ఉంటాము. ఏ అంశమై కానీ ఒడంచే లేదా కొలుంచే ప్రముఖ మేను కొండి ఉంటాము.