

মেটেলৰ শক্তি  
দেশখনৰ  
**NO.1\***  
e-অটোত আছে জৰি

বাছিলওক ইলেক্ট্রিক বাছিলওক Treo



150 km\*-ৰ  
বেঁজ

10.24 kWh-ৰ  
বেষ্ট-ইন-ক্লাষ্ট বেটাৰী স্ক্রমতা

55 km/h-ৰ  
টপ স্পৰ্ডি

2769 mm-ৰ  
বাহনখনৰ চুপিবিয়ৰ দৈর্ঘ্য

5 বছৰৰ  
জাৰোটী

# Treo: নামটোরেই যথেষ্ট!



মানুহেই হওক বা কোম্পানী, লীডাৰ কোনোৱে এনেইহৈ পৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাবে সময় লাগে আৰু একেৰাহে কিবা নতুন আৰু কিবা ভাল কৰি দেখুৱাবলগীয়া হয়। এতিয়া যদি আমি মহিন্দ্ৰাৰ কথাকে কওঁ, ইয়াক ইলেক্ট্ৰিক থ্ৰী ল্লোলাৰ খণ্ডৰ লীডাৰ বুলি কোৱা হয়, যাৰ সৰ্ববৃহৎ আধাৰ হ'ল “হেজাৰ হেজাৰ গ্ৰাহকৰ ডৰসা”। 2018 চনত দেশখনৰ প্ৰথম e-অটোৱ মহিন্দ্ৰাইয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিলে যাৰ নাম আছিল **Treo**. সেই **Treo**-ই পৰিবৰ্তনশীল সময়ৰ লগে লগে আপগ্ৰেড হৈগৈ থাকিল আৰু দেশখনৰ নং 1\* e-অটোৱ পৰিল। মহিন্দ্ৰাই দেশখনক কেৱল প্ৰথম e-অটো দিয়াই নহয়, বৰঞ্চ লগতে পাৱিলক ট্ৰেন্সপোর্ট বিজনেছক এটা নতুন দিশ, এটা নতুন বিকল্পও দিলে আৰু এই প্ৰভাৱট কেটেগৰীক ইলেক্ট্ৰিফাই কৰি দিলে। ইয়াৰ পিছত কাৰ্গো আৰু পেছেজোৰ দুয়োটা কেটেগৰীতে **Treo**-ৰ কেইবাটাও উৎকৃষ্ট মডেল লাষ্ট হ'ল, আৰু অত্যন্ত সফলতাও লাভ কৰিলে।



তাৰপিছৰ কেইটামান বছৰতে Treo-ই হেজাৰ হেজাৰ জনৰ জীৱন সলাই দিলে, কিন্তু এই সকলো সলাবৰ বাবে নিজকো সলাবলগীয়া হয়, আৰু সেয়ে গ্ৰাহকৰ প্ৰযোজন অনুযায়ী Treo-ই নিজকে অহৰহ আপগ্ৰেড কৰি গ'ল আৰু সম্মুচ্ছ গ্ৰাহকৰ সংখ্যাৰ বাঢ়ি যাবলৈ ধৰিল। কিন্তু সম্মুচ্ছ হৈ থমকি বৈ যোৱা মহিন্দ্ৰাৰ পৰম্পৰা নহয়, আৰু সেই কাৰণেই সেই জবৰদস্ত Treo আহি গ'ল মেটেল বড়ীৰ সৈতো। টেকন'লজী, স্পেচ, কষ্টকৃত, বেটাৰী আৰু ৰেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰতত্ত্বে ই আগৰে পৰাই আওৱাই আছিল, কিন্তু ইয়াৰ মেটেল বড়ীয়ে ইয়াক আগতকৈ বেছি ষ্ট্ৰোং, নিৰাপদ আৰু ষ্টাইলিছ কৰি তুলিলে। মানুহৰ লাইফষ্টাইলক উৎকৃষ্টতাৰ পৰা উৎকৃষ্টতাৰ কৰি তোলা Treo-ৰ এই দুৰ্দান্ত যাত্ৰাই এতিয়া আৰু স্পীড লৰ ধৰিছে, কাৰণ আগবঢ়োৱা হৈছে নতুন মহিন্দ্ৰা Treo মেটেল বড়ীত। আহক জানি লওঁ এই অজিকৈ সফল অটোখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে।


# T-বে টেকন'লজী আৰু মাৰফমেন্স

- 10.24 kWh-ৰ শক্তিশালী বেটাৰী\*
- 55 km/h-ৰ টপ স্পীডৰ ফলত পোৱা যায় দ্রুত  
টাৰ্ন-এৰাউণ্ড
- মাত্ৰ 4 h 30 min $\pm$  10 min-ত হৈ যায় ফুল চার্জ
- 8 kW-ৰ মীক মাৰাৰ
- 42 Nm-ৰ মীক টক্
- অফ-বোর্ড চার্জাৰ য'ত আছে 3 বছৰৰ  
গ্ৰাবেণ্টী আৰু IP67 সুৰক্ষা

(\*বেটাৰীয়ে AIS156-ৰ সুৰক্ষা মানদণ্ড মূৰণ কৰে)



- ড্রাইভাৰৰ বাবে বছতো সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য
- বাহনৰ ৰেঞ্জ আৰু ইন্সেন্টিভ বাহিৰ বিমোট মনিটোৰিং
  - চার্জ ওৰ স্থিতিৰ এটেনশ্যন এলার্ট
  - সহজ নেভিগেশ্যন



• ডাষ্ট আৰু রাতোৰপ্রফু  
**IP67** ৰেটেড মটৰ

**R-ৰে ৰেঞ্জ**



- **150 km\***-ৰ টিপিকেল ড্রাইভিং ৰেঞ্জ  
পোৱা যায় মাত্ৰ এবাৰ চাৰ্জ কৰিয়েই
- **167 km\***-ৰ চার্টিফাইড ৰেঞ্জ যিয়ে  
ড্রাইভিংৰ স্থিতিৰ ৩পৰত নিৰ্ভৰ কৰে

- মাৰফমেন্স পোৱা যায় ড্রাইভাৰৰ  
আৱশ্যকতা অনুযায়ী
- ইক'নমীম'ডত পোৱা যায় অতুতম ৰেঞ্জ
- বুষ্ট'ম'ডত পোৱা যায় অতুতম মাৰফমেন্স



# E-বেইজি বাইড আৰু কম্ফুট



• 2073 mm-ৰ কেটেগৰীত  
আটাইতকৈ দীঘল ছইলবেছ যাৰ  
ফলত পোৱা যায় বেছি স্থিবতা  
আৰু লেগৰূম

• হিল হ'ল্ড এছিট এচলীয়া  
পথত ভ্ৰাইডিং কৰি  
তোলে সহজ

- বিশাল সম্পূর্ণ মাত্রা (**2769 mm x 1350 mm x 1750 mm**)-ৰ  
ফলত বাহনখনে পায় স্থিবতা
- ভ্ৰাইডাৰ আৰু যাত্ৰীয়ে লাভ কৰে বেষ্ট-ইন-ক্লাষ লেগ আৰু শোল্ডাৰ ৰুম
- **142 mm**-ৰ গ্রাউণ্ড ক্লিয়েৰেন্স (খালী গাড়ীৰ স্থিতিত)
- **2.9 m**-ৰ টাৰ্নিং ৰেডিয়াচ
- স্পেয়াৰ ছইল আৰু **জেকৰ** সুবিধা উপলব্ধ
- ৰোড-চাইড এচিষ্টেন্সে আপোনাক কৰে সহায় যিকোনো সময়তে, যিকোনো ঠাইতে
- শাৰীৰিক ক্ষতিৰ আশঙ্কা কম আৰু যাত্ৰা সুৰক্ষিত
- বেছি পোহৰ দিয়া **কেবিন লাইট** যিয়ে নাইট-ভ্ৰাইডিং কৰি তোলে অত্যন্ত সহজ



- লাইট ৱেট ষ্টীল স্পেচ ফ্ৰেম যি দিয়ে কম ওজনৰ সৈতে  
বেছি মজবুত শক্তি
- ষ্ট্রাইং মেটেল বড়ী যাৰ ফলত পোৱা যায় আৰু  
বেছি মজবুত শক্তি

• ১২°-ৰ গ্রেডেবিলিটীৰ ফলত প্রতিটো এচলীয়া  
পথ হৈ মৰে সহজ



## 0-ৰ মৰা OPECO অর্থাতে চেভিংচ



- CNG-ৰ তুলনাত প্রতি বছৰে ₹ 1.2 লাখ\*\* মৰ্যন্ত ধনৰাহি
- 5 বছৰত ₹ 6 লাখ ধনৰাহি\*\*
- 5 বছৰ /120000 km-ৰ গ্রাবেণ্টী

(\*\*গণনা বৰ্তমানৰ ইঞ্জন খৰচ আৰু প্রতি দিনে 175 km চলোৱাৰ ওপৰত আধাৰিত।  
নিয়ম আৰু চৰ্ত প্ৰযোজ্য।)

কারিকৰী বিশেষত্ব		TREO PLUS
ভেহিকল কেটেগৰী		L5 M
ছিটিৎ স্কমতা		D + 3 ছিটোৰ
ভেহিকল ঋফ টাইপ		বেদাৰ বেজিষ্টেম ফ্লোৱ কেনপী
ভেহিকল মাত্ৰা আৰু ওজন		
মাত্ৰা - দৈৰ্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা - mm	2769 X 1350 X 1750	
হুইল বেছ - mm	2073	
গ্রাউণ্ড ক্লিয়েৰেন্স - mm (আনলেডেন)	142	
টাৰ্নিং ৰেডিয়াচ - m	2.9	
ভেহিকল GVW - kg ( $\pm 1.5\%$ সৰ্বাধিক)	720	
পাৰফৰমেন্স		
টপ স্পীড - km/h	55	
চাৰ্টফাইড ৰেঞ্জ - km	167	
চিমিকেল ভ্রাইডিৎ ৰেঞ্জ - km	150	
গ্রেডেবিলিটী - ডিগ্ৰী	12	
বেটোৰী		
বেটোৰী টাইপ, ভোল্টেজ - V	লিথিয়াম-আয়ন, 48	
বেটোৰী স্কমতা (ইন্স্টেন্স) - kWh	10.24	
ষ্টেণ্ডাৰ্ড কঞ্চিশনত চাৰ্জিংৰ সময়	4 h 30 min $\pm$ 10 min	
ভ্ৰাইডেট্ৰন		
পীক পাৰাৰ - kW	8	
পীক টৰ্ক - Nm	42	
চাচপেঞ্চন আৰু ৰেকচ		
চাচপেঞ্চন - ফুন্ট	হেলিকেল স্প্রিং + হাইড্রুলিক শৰক এবজাৰ্বাৰ + ডেম্পেনাৰ	
চাচপেঞ্চন - ৰিয়েৰ	লীফ স্প্রিং আৰু হাইড্রুলিক ডেম্পাৰৰ সৈতে ৰিজিড এক্সেল	
ৰেকচ - ফুন্ট / ৰিয়েৰ	হাইড্রুলিক ভ্রাম	
টায়াচ		
ফুন্ট আৰু ৰিয়েৰ	3.75-12 4PR 66E	
বাৰেটো	5 বছৰ/120000 km	

TREO PLUS
উইও স্ট্রীন আৰু গ্লাইপিং চিষ্টেম
স্পেয়াৰ ছাইল প্ৰজিজন
ভ্ৰাইডিৎ মাধ্যম - FNR (ফৰৱাৰ্ড, নিউট্ৰেল, ৰিভাৰ্চ)
ইক'নমী আৰু বৃষ্টি মাধ্যম
লকেবল শ্লিষ্ট বৰ্ষা
12 V চকেট
টেলিমেটিক ইউনিট আৰু GPS
15 A অফ-ৰোড চাৰ্জাৰ
হেজাড় ইশ্বিকেটোৰ
কেবিন লাইট আৰু জোক



\*বাহন ভেটা অনুসৰি (Apr'23 - Mar'24)। \*\*প্ৰমাণিত / চাৰ্টফাইড ৰেঞ্জ 167 km. ৰিয়েল রূল্ট ৰেঞ্জ ভ্ৰাইডিংৰ স্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। \*\*CNG গাড়ীৰ তুলনাত। নিয়ম আৰু চৰ্ত প্ৰযোজা।

প্ৰদৰ্শিত একেজিভিজ ষ্টার্ডার্ড সেজুলিৰ অংশ নহয়। প্ৰডক্টৰ অবিভতভাৱে উন্নয়ন সাধন কৰাৰ আমাৰ নীতিৰ অন্তৰ্গত, কোনো আগ-জাননী নিৰিয়াকৈয়ে তথা দায়িত্ব শীকাৰ নকৰাকৈয়ে আমাৰ মডেলচত যিকোনো ফীচাৰ বা এলিমেন্ট যোগ দিব পৰাৰ বা আঁতৰাই দিব পৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ ওচৰত আমি সুৰক্ষিত বাধিছা।