

மெட்டலின் வலிமை
நாடழன்
NO.1*
e-ஆட்டோ உடன்

எலக்ட்ரிக்கலை தேர்ந்தெடுப்புகள்,
Treoவை தேர்ந்தெடுப்புகள்



150 km*
என்ற ரேஞ்சு



10.24 kWh என்ற
பெஸ்ட் கிளாஸ் பேட்டரி திறன்



55 km/h
என்ற டாப் ஸ்பீடு



2769 mm என்ற
சுப்பிரியர் வாகன நீளம்



5 கூண்டுகள்
வாரண்டி

Treo பெயரே போகும்



மனிதர்களோ அல்லது கம்பெனியோ, ஸ்டர் ஆவது சுலபம் அல்ல. அதற்கு நேரம் ஆகும். அதற்காக புதிதான மற்றும் சிறப்பான ஒன்றை செய்து காட்ட வேண்டும். நாம் மஹிந்திராவை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால், அந்த நிறுவனத்தை எலக்ட்ரிக் ட்ரீவீலர் செக்டாரின் ஸ்டர் என்று சொல்லலாம். அதன் மிகப் பெரிய ஆதாரம்தான் ஆயிரக்கணக்கான "கஸ்டமர்களின் நம்பிக்கை." 2018 ஆம் ஆண்டில், நாட்டின் முதல் எ-ஆட்டோவும் மஹிந்திராவால் தயாரிக்கப்பட்டது, அதற்கு **Treo** என்று பெயரிடப்பட்டது. அதே **Treo** மாநிலவரும் காலத்திற்கேற்ப மேம்படுத்தப்பட்டு, நாட்டின் நம்பர் 1* ஆக மாறியது. எ-ஆட்டோ ஆனது, மஹிந்திரா நாட்டின் முதல் எ-ஆட்டோவை உருவாக்கியது மட்டுமின்றி, பொது போக்குவரத்து வணிகத்திற்கு ஒரு புதிய திசையையும், புதிய விருப்பத்தையும் அளித்தது மற்றும் கிந்த தயாரிப்பு வகையை மின்மயமாக்கியது. இதற்குப் பிறகு, சரக்கு மற்றும் பயணிகள் ஆகிய இரண்டு வகைகளிலும் **Treo**வின் பல சிறந்த மாதிரிகள் தொடர்க்கப்பட்டன, மேலும் அவை மிகவும் வெற்றிகரமாக இருந்தன.



அடுத்த சில ஆண்டுகளில் **Treo** ஆயிரக்கணக்கானவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டது. ஆனால் இவற்றை எல்லாம் மாற்றுவதற்கு தன்னையும் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் வாழ்க்கையாளர்களின் தேவைக்கு ஏற்ப **Treo** துண்ணேயோ தொடர்ந்து மாற்றிக்கொள்கிறது. அதனால் தீருப்திகரமான வாழ்க்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது. ஆனால் தீருப்தியோடு மட்டும் நின்றுவிடாது மஹிந்திரா பாரம்பரியம். அதனால்தான் அட்காசமான **Treo** கூப்போது மெட்டல் பாடியில். டெக்னாலஜி, ஸபேஸ், கம்ஹிபர்ட், பேட்டர் மற்றும் ரேஞ்ஜ் விழுமியங்களில் ஒது முன்னைவிட முன்னேற்றமானது. ஆனா ஒதுன் மெட்டல் பாடி ஒதை ஒன்னும் அதிக ஸ்ட்ராங்க், சேஃப் மற்றும் ஸ்டெலிஷ் ஆக்கிவிட்டது. மக்களின் வைல்பிஸ்டைலை சிறப்பிலும் சிறப்பாக்கும் **Treo** இந்த அட்காசமான பயணம் கூப்போது ஒன்னும் வேகமாக வருகிறது. ஏனென்றால் வழங்குகிறோம் புதிய மஹிந்திரா **Treo** மெட்டல் பாடியில். வாருங்கள் இந்த மிக வெறுதிகரமான ஆட்டோவின் சிறப்பம்சத்தை பார்க்கலாம்.


T மூலம் டெக்னாலஜி மற்றும் பர்ஹிபார்மென்ஸ்

- **10.24 kWh** சக்தி வாய்ந்த பேட்டரி*
 - **55 km/h** டாப் ஸ்பீடு மூலம் கிடைக்கும் விரைவான டர்ஸ் அரவுண்டு
 - வெறும் **4 h 30 min ± 10 min** நேரத்தில் கிபுல் சார்ஜ் கூகிவிடும்
 - **8 kW** பீக் பவர்
 - **42 Nm** பீக் டார்க்
 - கூகிப் போர்டு சார்ஜிருக்கு **3 கூண்டு** வாரங்கள் மற்றும் IP67 பாதுகாப்பு
- (*பேட்டரி AIS156 பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு முன்மையாக உட்பட்டது)



- முறைவருக்காக பல வசதியான சிறப்பம்சங்கள்
 - வாகனத்தின் ரேஞ்ஜ் மற்றும் எரிபொருள் சேமிப்பு ரிமோட் மானிடரிங்
- சார்ஜிங் நிலை மற்றும் அட்டென்ஷன் அலர்ட்
 - சுலபமான நேவிகேஷன்







- டஸ்ட் மற்றும்
வாட்டர்புரூப் **IP67**
ரேட்ட்ட் மோட்டார்

R மூலம் ரேஞ்ஜ்

- **150 km*** டிபிகல் டிரைவிங் ரேஞ்ஜ்
கிடைக்கும் ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால்
- **167 km*** சாட்டிஸ்ஃபைடு ரேஞ்ஜ் தீவு டிரைவிங்
நிலையைப் பொடுத்தது



- பர்ஸிபார்மென்ஸ் கிடைக்கும் டிரைவரின்
தேவைக்கு ஏற்ப
• எக்கணாமி மோடல் கிடைக்கும்
சிறந்த ரேஞ்ஜ்
- பூஸ்ட் மோடல் கிடைக்கும்
சிறந்த பர்ஸிபார்மென்ஸ்



E മുലമ് ണണി രൈറു മന്ത്രവും കമ്പിപാർ



- **2073 mm** என்ற கேட்டகரியில் மிக நீளமான வீல்பேஸ். இதனால் கிடைக்கும் அதிக ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் லெக்னும்
 - வெளி ஹோஸ்டு அசிஸ்ட் மூலம் ஏற்றுத்தீல் டிரயரவிஸ் சுலபம் ஆகும்



- ஸெல்ட் வெயிட் வீல் ஸ்பேஸ் கிபிரேம் தரும் குறைவான எடை உடன் அதிக உறுதி
 - ஸ்ட்ராங்கான் மெட்டல் பாழி மூலம் கிடைக்கும் அதிக உறுதி

- 12°கிரேட்பிலிட்டி மூலம் ஒவ்வொரு ஏற்றமும் சுலபமாகைருக்கும்



O மூலம் OPECO அதாவது சேவிஸ்ஸ்



- CNG உடன் ஒப்பிடும்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ₹ 1.2 லடசம்## வரை சேமிப்பு
- 5 ஆண்டுகளில் ₹ 6 லடசம் சேமிப்பு##
- 5 ஆண்டுகள்/120000 km வாரண்டி

(##கணக்கீடு தந்தோத்தமை எரிபொருள் செலவு மற்றும் தீண்மும் 175 km ஓட்டுவதன் அடிப்படையில். விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது)

தொழில்நுட்பக் குறியீடுகள்	TREO PLUS	கீட்சரிஸ்	TREO PLUS
வெஹிகிள் கேட்டகாரி	L5 M	விண்ட் ஸ்கான் மற்றும் வைப்பிஸ் சிஸ்டம்	✓
சீட்டிங் எண்ணிக்கை	D + 3 சீட்டர்	ஸ்போர்வீஸ் புரோஷிலூன்	✓
வெஹிகிள் ரூகிப் டைப்	வெதர் ரெசிஸ்டென்ட் கிபிளோக்ஸ் கேனப்பி	மூரைவிஸ் முறை - FNR (ஃபார்வர்டு, நியூட்ரல், ரிவர்ஸ்)	✓
வெஹிகிள் பரிமாணம் மற்றும் எடை		எக்கனாமி மற்றும் பூஸ்ட் முறை	✓
பரிமாணம் - நீளம் x அகலம் x உயரம் mm	2769 X 1350 X 1750	லாக்கபிள் கீளவ் பாக்ஸ்	✓
வீல் பேஸ் - mm	2073	12 V சாக்கெட்	✓
கீரவுண்டு கிளியரன்ஸ் - mm (அன்லெடன்)	142	டெலிமேட்டிக் யூனிட் மற்றும் GPS	✓
டர்னிஸ் ரேடியஸ் - m	2.9	15 A கூகிப்-போர்டு சார்ஜர்	✓
வாகனத்தின் GVW - kg ($\pm 1.5\%$ அடிப்படையில்)	720	ஹஸார்டு இண்டிகேட்டர்	✓
பரிசீலனை		கேபின் லைட் மற்றும் ஜேக்	✓
டாப் ஸ்பீடு - km/h	55		
சர்கூக்கைபடு ரேஞ்ஜ் - km	167		
மூபிகல் ட்ரைவிஸ் ரேஞ்ஜ் - km	150		
கிரேட்டிலிட்டி - முகிரி	12		
பேட்டரி			
பேட்டரி டைப், வோல்டேஜ் - V	விதியம் - அயான், 48		
பேட்டரி தீவிண் (இன்ஸ்டால்டு) - kWh	10.24		
ஸ்டாண்டாப் கல்ளாழுமைனில் சார்ஜிஸ் நேரம்	4 h 30 min + 10 min		
மூரைவரையன்			
பீக் பவர் - kW	8		
பீக் டாக் - Nm	42		
சஸ்பெண்டின் மற்றும் பிரேக்ஸ்			
சஸ்பெண்டின் - கிபிரன்ட்	வெஜிகல் ஸ்பிரிங் + வைஞ்ட்ராலிக் லாக் அப்சார்பர் + டாம்னர் லீஸ்ப் ஸ்பிரிங் மற்றும் வைஞ்ட்ராலிக் டேம்பர் உடனரிஜிட் அங்கில் வைஞ்ட்ராலிக் ட்ரம்		
சஸ்பெண்டின் - ரியர்			
பிரேக்ஸ் - பிரன்ட்/ரியர்			
டயர்ஸ்			
கிபிரன்ட் மற்றும் ரியர்	3.75-12 4PR 66E		
வாரஸ்டாி	5 கூண்டுகள்/120000 km		

*வாகன தோட்டாவின்படி (Apr'23-Mar'24). *சான்னைப்பற்று/சர்ட்டிக்கைபடு ரேஞ்ஜ் 167 km ரியல் வேரில்டு ரேஞ்ஜ் உண்மையான ஒட்டும் நிலவரங்களின் கீழ் இருக்கும். #CNG வாகனத்துடன் ஒப்பிடும்போது, விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது. காட்டப்பட்டுள்ள ஆக்ஸைத்திகள் ஸ்டாண்டாப் கல்லாழுமைனில் பகுதி அல்ல. எங்கள் தயாரிப்புகளை தொடர்ந்து மேம்படுத்தும் எங்களது கொர்க்கையால், எங்கள் குறிப்பிடுக்களை முன்னூறிலிப்பின்றி மற்றும் பொறுப்புகள் எதுவும் இல்லாமல் மாற்றும் உரிமை எங்களுக்கு உண்டு. எங்கள் மாதிரிகளில் முன்னூறிலிப்பின்றி யும், பொறுப்புகள் இல்லாமலும் எந்த ஒரு சிறப்பம்சம் மற்றும் பாக்கங்களை சேர்க்கும் அல்லது நீக்கும் உரிமை எங்களுக்கு உண்டு.

